

Nastavitev podpore slovenščini za SuSE Linux 8.1

Kazalo

1	Uvod	1
2	Pri namestitvi sistema SuSE Linux	1
3	Po opravljeni namestitvi	2
3.1	Namizje KDE	2
3.2	Prijavno okno	2
3.3	Tekstna konzola	3
4	Nastavitev programa OpenOffice.org 1.0.1	4

1 Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup SuSE Linuxa 8.1.

Navodila, ki jih pravkar berete, na kratko opisujejo način namestitve podpore za slovenščino za vse izdaje SuSE Linuxa 8.1 (osebno, profesionalno in posodobitveno). Navodila so prirejena za SuSE Linux po navodilih za podporo slovenščini, ki so nastala v LUGOS-u (<http://www.lugos.si>), kjer si lahko preberete celotna (in bolj podrobna) navodila.

2 Pri namestitvi sistema SuSE Linux

Pri namestitvi SuSE Linuxa lahko izberete kot privzeti jezik slovenščino. S tem se nastavi večina nastavitev za podporo slovenščini in celotna namestitev bo potekala v slovenskem jeziku.

3 Po opravljeni namestitvi

Namestitev podpore slovenščini poteka v treh korakih:

- prilagoditev namizja KDE,
- ureditev razporeditve tipkovnice v prijavnem oknu,
- ureditev slovenščine v tekstni konzoli.

3.1 Namizje KDE

Privzeta namestitev grafičnega okolja KDE nepravilno nastavi razpored tipk na tipkovnici. Privzeti razpored je ameriški. Razpored spremenite po naslednjih korakih:

- odprite Nadzorno središče KDE,
- izberete možnost *Strojni dodatki* → *Tipkovnica*,
- v pogovornem oknu spremenite:
 - obkljukate kvadrataček pred možnostjo *Vklopi razporede tipkovnice*
 - v padajočem seznamu **Primarni razpored** izberite razpored: **slovenska**
- spremembe potrdite s pritiskom na gumb **Uveljavi**.

Sprememba razporeda tipk začne veljati takoj.

3.2 Prijavno okno

V prijavnem oknu tudi po ureditvi namizja KDE razpored tipk ni pravilen (najprej uredite razpored v namizju KDE - poglavje 3.1). Ta razpored spremenite z naslednjimi koraki:

- poženate program SaX2 (v orodni vrstici namizja KDE izberite glavni menu in v njem opcije **System** → **Configuration** → **SaX2**),
- v novem oknu vnesete geslo uporabnika root,
- med možnostmi na levi strani izberite kvadrataček pred izbiro **Vhodne naprave**, med novimi izbirami **Tipkovnica** in izberete gumb **Change configuration**,
- v novem oknu izberite ustrezen tip tipkovnice in razporeditev: slovenski razpored ima oznako **Siera Leone/Slovenia**,

- novo razporeditev tipkovnice in jezik potrdite z gumbom **Finish**,
- osnovno okno zapustite s pritiskom na gumb **Finalize** in naslednja okna potrdite: najprej z gumbom **Save** in nato **OK**.

Spremembe bodo vidne po ponovnem zagonu grafičnega vmesnika (najprej naredite odjavo s sistema in v prijavnem oknu izberite **Menu** → **Vnovični zagon grafičnega strežnika**) ali po ponovnem zagonu računalnika.

3.3 Tekstna konzola

Pri tekstni konzoli je potrebno dodatno prilagoditi pisavo, ki jo uporablja.

- poženete program YaST2 (v orodni vrstici namizja KDE izberite glavni menu in v njem opcije **System** → **YaST2**),
- v vnosno polje vnesete geslo upravnika root,
- na levem delu pogovornega okna izberite možnost **System** in v desnem delu okna **Urejevalnik za /etc/sysconfig**,
- pritisnite kvadratke pred naslednjimi možnostmi:
 - Base-Administration
 - Console
- vrednosti spremenljivk popravite na naslednje vrednosti:
 - console_encoding: **ISO-8859-2**
 - console_font: **lat2-16.psfu**
 - console_magic: (**K**)

Naslednji dve spremenljivki ne smeta imeti vrednosti (nimata vrednosti):

- console_screemap
- console_unicodemap
- spremenjene vrednosti shranite (gumb **Shrani**) in v naslednjem oknu potrdite (gumb **OK**) ter počakate, da se konča proces urejanja zagonskih datotek,
- okno orodja YaST2 zapustite z gumbom **Zapri**.

Za takojšnjo uveljavitev sprememb, kot uporabnik **root** poženite skripto *rckbd restart*. Drugače bodo spremembe v veljavi ob ponovnem zagonu računalnika.

4 Nastavitev programa OpenOffice.org 1.0.1

Če je v grafičnem namizju KDE pravilno nastavljena podpora za slovenščino (poglavje 3.1), potem podpora deluje tudi v pisarniškem paketu OpenOffice.org 1.0.1. OpenOffice.org 1.0.1 **NI** na voljo v slovenskem jeziku. Če želite uporabljati slovenski paket OpenOffice.org, ga morate predhodno pretočiti z interneta ali namestiti s CD-ja (ni priložen SuSE Linuxu).

Več informacij o slovenskem OpenOffice.org 1.0.1 lahko preberete na strani <http://openoffice.lugos.si>.



V primeru, da ste našli boljšo in/ali enostavnejšo rešitev namestitve slovenščine, vas pozivamo, da nam svojo rešitev posredujete. Rešitev bomo objavili na naših spletnih straneh in jo uporabili v naslednjih verzijah dokumenta, ki ga pravkar berete. S tem bodo tudi ostali uporabniki Linuxa lahko uporabili vašo rešitev.

V primeru težav, smo vam na voljo na naslovu **info@euroteh.si**. Obvestila o novih verzijah SuSE Linuxa so objavljena na intrnetnih straneh (www.euroteh.si).

Želimo vam veliko uspehov in zadovoljstva pri uporabi SuSE Linuxa.

Euroteh d.o.o.