

Nastavitev podpore slovenščini za SuSE Linux 8.2

Kazalo

1	Uvod	1
2	Pri namestitvi sistema SuSE Linux	1
3	Po opravljeni namestitvi	2
3.1	Namizje KDE	2
3.2	Tekstovna konzola	2
4	Nastavitev programa OpenOffice.org 1.0.2	3
4.1	Slovenski OpenOffice.org	4

1 Uvod

Zahvaljujemo se za nakup SuSE Linuxa 8.2.

Navodila, ki jih pravkar berete, na kratko opisujejo način namestitve podpore za slovenščino za vse izdaje SuSE Linuxa 8.2: osebno (Personal), profesionalno (Professional) in posodobitveno (Professional Update). Navodila so prirejena za SuSE Linux po navodilih za podporo slovenščini, ki so nastala v društvu LUGOS (spletna stran: <http://www.lugos.si>), kjer si lahko preberete celotna, bolj splošna in bolj podrobna navodila.

2 Pri namestitvi sistema SuSE Linux

Pri namestitvi SuSE Linuxa lahko kot privzeti jezik izberete slovenščino. S tem se uredi večina nastavitev za podporo slovenščini in celotna namestitev (razen opisa paketov) bo potekala v slovenskem jeziku.

3 Po opravljeni namestitvi

Namestitev podpore slovenščini, na že nameščenemu sistemu s SuSE Linuxom 8.2, poteka v dveh korakih:

- prilagoditev namizja KDE,
- ureditev tekstovne konzole.

3.1 Namizje KDE

Po namestitvi je privzeti razpored tipk na tipkovnici v grafičnem okolju KDE nastavljen na ameriško tipkovnico. Razpored na slovenski tipkovnici nastavite po naslednjih korakih:

- odprite Nadzorno središče KDE,
- izberite možnost *Regionalnost in dostopnost* → *Razpored tipk*,
- v pogovornem oknu spremenite naslednje:
 - obkljukate kvadrata pred možnostjo *Vklopi razporede tipkovnice*,
 - v padajočem seznamu **Osnovni razpored** izberite razpored: **Slovenska**
- spremembe potrdite s pritiskom na gumb **Uveljavi**.

Sprememba razporeda tipk začne veljati takoj.

3.2 Tekstovna konzola

Večina uporabnikov uporablja Linux le v grafičnem okolju, namizju KDE ali GNOME. Naslednja navodila so namenjena tistim uporabnikom, ki uporabljajo SuSE Linux tudi v tekstovnem načinu. SuSE Linux ima nastavljenih šest tekstovnih konzol, ki so dosegljive preko tipk <CTRL>+<ALT>+<F1> do <CTRL>+<ALT>+<F6>. Povratak v grafično okolje je možen s tipko <CTRL>+<ALT>+<F7>.

Navodila opisujejo način namestitve podpore slovenščini v teh tekstovnih konzolah. V konzolah je potrebno dodatno prilagoditi uporabljeno pisavo in kodno tabelo uporabljenih pisav. Postopek je naslednji:

- poženite program YaST2 (v orodni vrstici namizja KDE izberite glavni meni in v njem izbere **Sistem** → **YaST2**,

- v novem oknu vnesite geslo uporabnika **root**,
- v levem delu okna izberite možnost **Sistem** in v desnem delu okna **Urejevalnik za datoteke v imeniku /etc/sysconfig**,
- najprej določite pisavo:
 - pritisnite kvadratke pred izbirami *Hardware* in *Console*,
 - vrednosti spremenljivk popravite na naslednje vrednosti:
 - * `CONSOLE_FONT`: **lat2-16.psfu**
 - * `CONSOLE_MAGIC`: (**K**)
 - naslednji dve spremenljivki ne smeta imeti vrednosti (nimata vrednosti ali imata vrednost *none*):
 - * `CONSOLE_SCREENMAP`
 - * `CONSOLE_UNICODEMAP`
- zadnja sprememba je nastavev kodnega razporeda uporabljenih pisav:
 - pritisnite kvadratke pred izbirami *System*, *Console* in *Framebuffer*,
 - spremenljivki `CONSOLE_ENCODING` spremenite vrednost na **ISO-8859-2**
- spreminjanje končajte s pritiskom na gumb **Končaj**). Naslednje pogovorno okno potrdite (z gumbom **OK**) ter počakajte, da se konča proces urejanja zagon-skih datotek,
- okno orodja YaST2 zapustite z gumbom **Zapri**.

Za takojšno uveljavitev sprememb, kot uporabnik **root** pošენite skripto *rckbd restart*, drugače bodo spremembe v veljavi ob ponovnem zagonu računalnika.

4 Nastavev programa OpenOffice.org 1.0.2

Če je v grafičnem namizju KDE pravilno nastavljena podpora za slovenščino (poglavje 3.1), potem podpora deluje tudi v pisarniškem paketu OpenOffice.org 1.0.2.

4.1 Slovenski OpenOffice.org

OpenOffice.org 1.0.2, ki je priložen SuSE Linuxu in ga namestitem z originalnih SuSE CD-jev, **ni** na voljo v slovenskem jeziku in tudi ne vsebuje slovenskega črkovalnika. Če želite uporabljati slovenski paket OpenOffice.org, ga lahko namestite s priloženega CD-ja ali ga pretočite s spleta.

Več informacij o slovenskem OpenOffice.org 1.0.2 lahko preberete na strani **<http://openoffice.lugos.si>** ali **<http://www.openoffice.org>**.



Zgornja navodila smo napisali z namenom, da uporabnikom olajšamo prve korake z Linuxom s tem, da mu pomagamo pri namestitvi podpore slovenščini. Če ste pri svojem delu našli krajšo ali bolj enostavno rešitev, vas pozivamo, da nam svojo rešitev posredujete. Rešitev bomo objavili na naših spletnih straneh in jo uporabili v naslednjih verzijah dokumenta, ki ga pravkar berete. S tem bodo tudi ostali uporabniki Linuxa lahko uporabili vašo rešitev.

V primeru težav, smo vam na voljo na naslovu **podpora@euroteh.si**. Obvestila o novih verzijah SuSE Linuxa so objavljena na spletnih straneh (**www.euroteh.si**).

Želimo vam veliko uspehov in zadovoljstva pri uporabi SuSE Linuxa.

Euroteh d.o.o.