

4 Nastavitev programa OpenOffice.org 1.1.0

Nastavitve za pisarniško zbirko OpenOffice.org 1.1.0 niso potrebne, če je podpora slovenščini pravilno nastavljena v grafičnem namizju KDE (poglavje 3.1).

4.1 Slovenski OpenOffice.org

OpenOffice.org 1.1.0, ki je priložen SUSE LINUXu in se pri izbiri privzetega izbora paketov samodejno namesti, ni na voljo v slovenskem jeziku in tudi ne vsebuje slovenskega črkovalnika. Če želite uporabljati slovenski paket OpenOffice.org, ga lahko namestite s priloženega CD-ja ali ga pretočite s spleta.

Več informacij o slovenskem OpenOffice.org 1.1.0 lahko preberete na strani <http://openoffice.lugos.si> ali <http://www.openoffice.org>.

Zgornja navodila smo napisali z namenom, da uporabnikom olajšamo prve korake z LINUXom s tem, da mu pomagamo pri namestitvi podpore slovenščini. Če ste pri svojem delu našli krajšo ali bolj enostavno rešitev, vas pozivamo, da nam svojo rešitev posredujete. Rešitev bomo objavili na naših spletnih straneh in jo uporabili v naslednjih verzijah dokumenta, ki ga pravkar berete. S tem bodo tudi ostali uporabniki LINUXa lahko uporabili vašo rešitev.

V primeru težav, smo vam na voljo na naslovu podpora@eurotech.si. Obvestila o novih verzijah SUSE LINUXa so objavljena na spletnih straneh (www.eurotech.si).

želimo vam veliko uspehov in zadovoljstva pri uporabi SUSE LINUXa.

Eurotech d.o.o.



Nastavitev podpore slovenščini za SUSE LINUX 9.0

Eurotech d.o.o., podpora@eurotech.si

21. november 2003

Kazalo

1	Uvod	1
2	Pri namestitvi sistema SUSE LINUX	2
3	Po opravljeni namestitvi	2
3.1	Namizje KDE	2
3.2	Tekstovna konzola	2
4	Nastavitev programa OpenOffice.org 1.1.0	4
4.1	Slovenski OpenOffice.org	4

1 Uvod

Zahvaljujemo se za nakup SUSE LINUXa 9.0.

Navodila, ki jih pravkar berete, na kratko opisujejo način namestitve podpore za slovenščino za vse izdaje SUSE LINUXa 9.0: osebno (Personal), profesionalno (Professional) in posodobitveno (Professional Update). Navodila so prirejena za SUSE LINUX po navodilih za podporo slovenščini, ki so nastala v društvu LUGOS (spletna stran: <http://www.lugos.si>), kjer si lahko preberete celotna, bolj splošna in bolj podrobna navodila.

2 Pri namestitvi sistema SUSE LINUX

Pri namestitvi SUSE LINUXa lahko kot privzeti jezik izberete slovenščino. S tem se uredi večina nastavitvev za podporo slovenščini in celotna namestitvev (razen opisa paketov in nekaterih delov namestitve omrežja) bo potekala v slovenskem jeziku.

3 Po opravljeni namestitvi

Namestitev podpore slovenščini na že nameščenemu sistemu s SUSE LINUXom 9.0 poteka v dveh korakih:

- prilagoditev namizja KDE,
- ureditev tekstovne konzole.

3.1 Namizje KDE

Po namestitvi je privzeti razpored tipk na tipkovnici v grafičnem okolju KDE nastavljen na ameriško tipkovnico. Razpored na slovenski tipkovnici nastavite po naslednjih korakih:

- odprite Nadzorno središče KDE,
- izberite možnost *Regionalnost in dostopnost* → *Razpored tipk*,
- v pogovornem oknu spremenite naslednje:
 - izberete kvadratke pred možnostjo *Vklopi razporede tipkovnice*,
 - v padajočem seznamu **Osnovni razpored** izberite razpored: **Slovenska**
- spremembe potrdite s pritiskom na gumb **Uveljavi**.

Sprememba razporeda tipk začne veljati takoj.

3.2 Tekstovna konzola

Večina uporabnikov uporablja LINUX le v grafičnem okolju, namizju KDE ali GNOME. Naslednja navodila so namenjena tistim uporabnikom, ki uporabljajo SUSE LINUX tudi v tekstovnem načinu. SUSE LINUX ima nastavljenih šest tekstovnih konzol, ki so dosegljive preko tipk <CTRL>+<ALT>+<F1> do <CTRL>+<ALT>+<F6>. Vrnitev v grafično okolje je možen s tipko <CTRL>+<ALT>+<F7>.

Za pravilno podporo slovenščini je potrebno nastaviti uporabo pravilne pisave. To lahko v **novu nameščenem sistemu** naredite po naslednjem postopku:

1. poženite program YaST2 (v orodni vrstici namizja KDE izberite glavni meni in v njem izbere **Sistem** → **YaST2**,
2. v novem oknu vnesite geslo uporabnika **root**,
3. v levem delu okna izberite možnost **Sistem** in v desnem delu okna **Urejevalnik za datoteke v imeniku /etc/sysconfig**,
4. najprej določite pisavo:
 - pritisnite kvadratke pred izbirami *Hardware* in *Console*,
 - vrednosti spremenljivk popravite na naslednje vrednosti:
 - CONSOLE_FONT: **lat2-16.psfu**
 - CONSOLE_MAGIC: (**K**
5. spreminjanje končajte s pritiskom na gumb **Končaj**). Naslednje pogovorno okno potrdite (z gumbom **OK**) ter počakajte, da se konča proces urejanja zagon-skih datotek,
6. okno orodja YaST2 zapustite z gumbom **Zapri**.

Če po zgornjem postopku stvari ne delujejo kot bi morale (ni pravih pisav, razpored ni pravilen, itd.), z orodjem YaST2 preverite še dodatne nastavitve. Postopek je enak prej opisanemu postopku, le namesto koraka 4 sedaj naredite naslednja dva koraka:

1. določitev pisave:
 - pritisnite kvadratke pred izbirami *Hardware* in *Console*,
 - naslednji dve spremenljivki ne smeta imeti vrednosti (nimata vrednosti ali imata vrednost *none*):
 - CONSOLE_SCREENMAP
 - CONSOLE_UNICODEMAP
2. nastavitve kodnega razporeda uporabljenih pisav:
 - pritisnite kvadratke pred izbirami *System*, *Console* in *Framebuffer*,
 - spremenljivki CONSOLE_ENCODING spremenite vrednost na **ISO-8859-2**

Po potrditvi sprememb in izhodu iz orodja YaST2, so spremembe vidne takoj.